

การประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินสำหรับ รพ. สสอ. และ คปสอ. ประกอบด้วย 4 มิติ มีน้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล

มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

จุฬารณีย์

PA/ สศป.	ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ ปี 2561	แหล่งข้อมูล	รพ.	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการ ดำเนินงาน (1)	ค่าคะแนน ที่ได้ (2)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (3)
						ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ			
						1	2	3	4	5			
		น้ำหนักรวม 4 มิติ			100								
		มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)			40								
สศป.	1.1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)		ก.1/CE	2.00	30	25	20	15	10		5.00	0.10
	1.2	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางก่อนคลอดหรือในระยะใกล้คลอด	< 18%	43 เพิ่ม	0.40	18	17.5	17	16.5	16	22.22	1.00	0.00
	1.3	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	60%	43 เพิ่ม	0.40	50	55	60	65	70	51.85	1.37	0.01
	1.4	ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	<7%	43 เพิ่ม	0.40	7	6	5	4	3	6.78	1.22	0.00
	1.5	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์	60%	43 เพิ่ม	0.40	56	58	60	62	64	60.71	3.36	0.01
	1.6	ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว	60%	43 เพิ่ม	0.40	50	55	60	65	70	35.02	1.00	0.00
สศป.	1.7	ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาการสมวัย (Healthy Child)											
	1.7.1	ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 0-5 ปี	70%	43 เพิ่ม	1.00	70	75	80	85	90	37.24	1.00	0.01
	1.7.2	ร้อยละการตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ในเด็ก 0-5 ปี	20%	43 เพิ่ม	0.50	20	21	22	23	24	21.8	2.80	0.01
	1.7.3	ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	70%	43 เพิ่ม	0.50	70	75	80	85	90	79.12	2.82	0.01
สศป.	1.7.4	ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	50%	43 เพิ่ม	2.00	50	51	52	53	54	52.9	3.90	0.08

	1.8	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย (Healthy School age)											
		1.8.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	70%	43 เพิ่ม	0.50	70	75	80	85	90		1.00	0.01
		1.8.2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน	56%	43 เพิ่ม	0.50	40	45	50	55	60		1.00	0.01
สตป.	1.9	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อปก. หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)		43 เพิ่ม	2.00	50	45	40	35	30	5.74	5.00	0.10
	1.10	ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 16)	<16%	43 เพิ่ม	1	20	18	16	14	12	0	5.00	0.05
	1.11	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่ได้รับการบริการคุมกำเนิด ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	> 50%	43 เพิ่ม	0.50	30	40	50	60	70	0	1.00	0.01
Monitor	1.12	ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	47%	43 เพิ่ม	0.50	43	45	47	49	51	54.56	5.00	0.03
สตป.	1.13	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน (อำเภอ)	60%	รายงาน	2.00	30	40	50	60	70	80	5.00	0.10
Monitor	1.14	ร้อยละของ Healthy Ageing (เกณฑ์ ๕ ข้อ)		43 เพิ่ม	1.00	30	40	50	60	70	95.71	5.00	0.05
Monitor	1.15	ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่มีการคลอดมาตรฐาน	ระดับ	ประเมิน	0.40	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	3	3	0.01
	1.16	ระดับความสำเร็จการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	ระดับ 3	ประเมิน	0.4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ 5	2	2	0.01
	1.17	โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	ผ่านเกณฑ์	ก.1,ก.2	0.40	ไม่ผ่าน 0				ผ่าน	5	5	0.02
	1.18	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	ระดับ 3	รายงาน	0.40	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	1	1	0.00
สตป.	1.19	ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ -12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	54%	43 เพิ่ม	2	52	53	54	55	56	71.37	5.00	0.10
PA/สตป.	1.20	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (District Health Board:DHB)	ระดับ 5	รายงาน	2.5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ 5	5	5	0.13
Monitor	1.21	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก	87%	โปรแกรม	1.00	79	81	83	85	87	0	1.00	0.01

สตป.	1.22	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี	≤2.4%	43 เพิ่ม	2.00	4	3.6	3.2	2.8	2.4	0	5.00	0.10
สตป.	1.23	อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	≤21%	43 เพิ่ม	2.00	22	21.75	21.5	21.25	21	0	5.00	0.10
สตป.	1.24	1.24.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(ไม่เกินร้อยละ 2.4)	ไม่เกิน2.4	43 เพิ่ม	1.30	2.4	2.2	2	1.8	1.6	1.55	5.00	0.07
		1.24.2 อัตรากลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน	10%	43 เพิ่ม	1.30	6	8	10	12	14	3.53	1.00	0.01
Monitor	1.25	ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย											
		1.25.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเฝ้าระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิด ในอาหารและน้ำมันทอดซ้ำ	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	3	3	0.01
		1.25.2 ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังการเก็บรักษานมโรงเรียน โรงเรียน	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	0	0	0.00
		1.25.3 ระดับความสำเร็จของสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในขณะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ GMP	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	0	0	0.00
Monitor	1.26	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด											
		1.26.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเฝ้าระวังการโฆษณา ด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5		4	0.02
		1.26.2 ระดับความสำเร็จของครัวเรือนมีการใช้ยาปลอดภัย	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5		0.00	0.00
		1.26.3 ระดับความสำเร็จของเครื่องสำอางที่ตรวจสอบแสดงฉลากถูกต้องในสถานที่จำหน่าย เครื่องสำอาง ร้อยละ 85	ระดับ 5	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5		5	0.02
		1.26.4 ร้อยละของสถานประกอบการด้านยา ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน	100%	รายงาน	0.4	80	85	90	95	100	100	5.00	0.02
		1.26.5 ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ตามกำหนดเป้าหมายให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	100%	รายงาน	0.4	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5		0	0.00
Monitor	1.27	ร้อยละของคลินิกเอกชนได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน	80%	รายงาน	1	40	50	60	70	80		1.00	0.01
	1.28	ร้อยละของ รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. ตามเกณฑ์ที่กำหนด	80%	รายงาน	0	70	75	80	85	90		5.00	0.00

	1.29	ร้อยละของสถานศึกษาในอำเภอที่มีการดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย											
		1.โรงเรียนมัธยมศึกษา	60%	รายงาน	0.4	40	45	50	55	60		1.00	0.00
		2.โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส	50%	รายงาน	0.3	30	35	40	45	50		1.00	0.00
		3.โรงเรียนประถมศึกษา	40%	รายงาน	0.3	20	25	30	35	40		1.00	0.00
PA/สตป	1.30	ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital		รายงาน	2.5	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5		2	0.05
	1.31	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากค่ามัธยฐานผู้ป่วยย้อนหลัง ๕ ปี(ลดลงร้อยละ ๑๐)			1.3	2	4	6	8	10		5.00	0.07
	1.32	อัตราป่วยตายโรคเลปโตสไปโรซิส ลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนด			1.3	1	2	3	4	5		5.00	0.07
		มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักในการ คำนวณผลคะแนน ร้อยละ			40								
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)											
PA/สตป	2.1	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการคลินิกหออกรับปฐมภูมิ(Primary Care Cluster)	ระดับ	รายงาน	3.50	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	2	2	0.07
PA/สตป	2.2	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้											
	2.2.1	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้	≥40%	43 เพิ่ม	1.7	20	25	30	35	40	13.39	1.00	0.02
	2.2.2	ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้	≥50%	43 เพิ่ม	1.8	25	30	35	40	45	42.21	4.44	0.08
สตป.	2.3	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	<7%	43 เพิ่ม	2.5	8	7.75	7.50	7.25	7	3.94	5.00	0.13
PA/สตป	2.4	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุผล (RDU)			3.50							2	0.07
สตป.	2.5	ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	20%	43 เพิ่ม		16	18	20	22	24	23.82	4.91	0.00
		-รพท.	10%			6	8	10	12	14		1.00	0.00
		-รพช.	20%		2.50	16	18	20	22	24	15.91	1.00	0.03
		-รพ.สต.	30%		0.00	26	28	30	32	34		1.00	0.00
PA/สตป	2.6	อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	<12%	43 เพิ่ม	3.50	14	13	12	11	10	0.96	5.00	0.18
PA/สตป	2.7	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	85%	โปรแกรม	3.50	73	76	79	82	85	90.91	5.00	0.18
สตป.	2.8	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr	≥66%	43 เพิ่ม	2.50	58	60	62	64	66	26.23	1.00	0.03

สตป.	2.9	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)	70%		2.50	60	65	70	75	80	100	5.00	0.13
monitor	2.10	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	≥55%	43 เพิ่ม	2.50	51	52	53	54	55	37.1	1.00	0.03
	2.11	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	82.5%	43 เพิ่ม	2.50	72.5	75	77.5	80	82.5	87.09	5.00	0.13
Monitor	2.12	อัตราการตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (<3.4ต่อ 1000ทารกเกิดมีชีพ)		43 เพิ่ม	2.50	5.4	4.4	3.4	2.4	1.4	0	5.00	0.13
สตป.	2.13	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อชก.แสนคน)			2.50	31	30	29	28	27		5.00	0.13
สตป.	2.14	โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้			2.50	0				5		5	0.13
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ นำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ					10								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)													
สตป.	3.1	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้	ระดับ 5		2	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	4	4	0.08
	3.2	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ			0	94	95	96	97	98		1.00	0.00
	3.3	ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขส่งข้อมูล 43 เพิ่ม ทันเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	100%		3	80	85	90	95	100	80	1.00	0.03
สตป.	3.4	ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม	20%	โปรแกรม	2	16	18	20	22	24		1.00	0.02
PA/สตป.	3.5	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการ	ระดับ 5	รายงาน	3.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	4	4	0.12
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร นำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ					10								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล)													

สตป.	4.1	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ณ ไตรมาส 4)	90%		1.5	70	75	80	85	90	30.3	1.00	0.02
สตป.	4.2	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน	ระดับ 5		1.5	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5			0.00
สตป.	4.3	ระดับความสำเร็จการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของภาคีเครือข่าย ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ (ระดับคปสอ.)	ระดับ 5		1.5	75	80	85	90	95	100	5.00	0.08
PA/สตป.	4.4	ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	ระดับ 5		1.5	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	2	2	0.03
PA/สตป.	4.5	ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดสถานงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 2	ระดับ 5		2.5	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5	5	5	0.13
PA/สตป.	4.6	ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดตาม (เกณฑ์สะสม)	25%	ประเมิน	1.5	15	20	25	30	35		1.00	0.02
รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 4 มิติ (เต็ม 5 คะแนน)												3.33	
คิดเป็นร้อยละ (รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักx100)												66.69712	